

AYUDAS DOMICILIARIAS



MOBILIARIO ADAPTADO



Modelo MISSISSIPPI

Lavabo GIRATORIO de revolucionario diseño.

Puede ser usado tanto en posición normal (contra la pared) como desde el propio inodoro. El propio usuario puede acercarlo hasta el inodoro sin levantarse y sin tener que desplazarse hasta el lavabo. Por lo tanto **EVITA TRANSFERENCIAS, INCREMENTA LA HIGIENE y PROPORCIONA MAYOR INDEPENDENCIA.**

Puede ser apartado en cualquier dirección una vez utilizado, dejando el espacio libre para la silla de ruedas o el andador, o para el cuidador. Especialmente adecuado para baños de dimensiones reducidas. **AHORRA ESPACIO, FACILITA EL CUIDADO.**

Tanto el soporte a pared como el propio lavabo son giratorios, por lo que el acceso al mismo puede ser frontal o lateral. **MEJORA LA ERGONOMÍA.**



Fabricado en material plástico blando, ovalado y con todos los bordes redondeados. **AUMENTA LA SEGURIDAD** ante posibles caídas.





Sistema lavabo FLEXI

El lavabo Flexi es ajustable en altura de forma manual (con manivela) o eléctrica (con interruptor) entre 68 y 98 cm.

Puede realizarse un ajuste de altura de forma fácil y frecuente usando el modelo eléctrico.

Con este sistema las personas en silla de ruedas poseen un espacio libre de obstáculos hasta la pared que proporciona una mejor accesibilidad.

Como Flexi es un sistema modular, la versión manual puede fácilmente convertirse a la eléctrica para satisfacer diferentes necesidades.

Las patas de altura ajustable van por dentro de elegantes cubiertas, disponibles bajo pedido en cualquier color RAL, para coordinar o contrastar con el color de la pared.



Sistema lavabo FLEX-IN

El lavabo Flex-In es ajustable eléctricamente en altura de 65 a 95 cm.

Incorpora lavabo, grifo y desagüe, todo ello montado en una sola unidad.

Con el nuevo Lavabo Flex-In de altura ajustable, el desagüe flexible no se encuentra a la vista, lo que proporciona un mejor y más sencillo acabado.



Flex-In está disponible con pozo estándar, con pozo anatómico para discapacitados, y es posible colocar otros pozos diferentes al sistema de ajuste en altura.



ARMARIOS DE COCINA DE ALTURA VARIABLE

Sistema VERTIC Eléctrico

El sistema Vertic Eléctrico permite al usuario acceder a objetos colocados en el interior de un armario, que de otro modo sería imposible alcanzar.

El sistema de armarios de pared se ajusta en altura 30cm mediante la simple presión en un interruptor normalmente colocado en el faldón de la encimera.

La estructura permanece oculta durante todo el movimiento.

El Vertic Eléctrico sólo añade 5cm de profundidad a los armarios, de modo que en su posición más baja haya suficiente espacio de trabajo frente a los mismos.

Se fabrican dos modelos de estructura que pueden soportar armarios entre 30 y 120cm.

Puede colocarse un plato de seguridad bajo los armarios para prevenir el riesgo de accidentes.

Puede instalarse luz en el plato de seguridad para mejorar la visibilidad.

El sistema Vertic Eléctrico es ideal en domicilios particulares.



**Sistema DIAGONAL**

El sistema Diagonal no sólo baja los armarios 43cm, sino que también los mueve hacia adelante 18cm.

Un interruptor permite controlar el movimiento hacia abajo, mientras que una simple presión en una tecla envía la estructura hasta su posición más elevada.

Pueden utilizarse armarios estándar de 70-80cm de altura.

Se recomienda instalar un plato de seguridad para evitar accidentes.

Si hay un sistema Flexi Eléctrico colocado debajo, el plato de seguridad con un circuito adicional evitará el atrapamiento cuando la encimera esté subiendo.

Puede instalarse luz en el plato de seguridad para mejorar la visibilidad.

El sistema añade una profundidad de 11,5cm a los armarios de pared.

Está disponible en medidas entre 40-180cm en intervalos de 10cm.

El sistema Diagonal es ideal para domicilios particulares, pisos tutelados, colegios y centros de rehabilitación.



ENCIMERAS DE ALTURA VARIABLE

FLEXI Manual

El sistema tiene un rango de altura de 30cm.

Se acciona mediante una manivela.

El sistema Flexi manual es ideal para ajustes con poca frecuencia o cuando haya ayudantes.

La placa o el fregadero (con desagüe flexible) pueden ser fácilmente colocados en una encimera de grosor estándar.

El sistema Flexi puede ser fabricado en cualquier longitud entre 60 y 300 cm.

Los embellecedores de patas o los paneles embellecedores pueden usarse para esconder totalmente la estructura.

Los sistemas Flexi son ideales para uso domiciliario, colegios, residencias o centros de rehabilitación.





Sistema FLEXI Eléctrico

El sistema tiene un rango de altura de 30cm.

Se acciona mediante un interruptor de control.

El sistema Flexi Eléctrico es ideal para ajustes continuados e incrementa la independencia..

La placa o el fregadero (con desagüe flexible) pueden ser fácilmente colocados en una encimera de grosor estándar.

El sistema Flexi puede ser fabricado en cualquier longitud entre 60 y 300 cm.

El raíl de seguridad debería ser utilizado con el Flexi eléctrico para evitar accidentes.

Los embellecedores de patas o los paneles embellecedores pueden usarse para esconder totalmente la estructura.

Los sistemas Flexi son ideales para uso domiciliario, colegios, residencias o centros de rehabilitación.



TABLA DE PLANCHAR ALTURA VARIABLE Y PLEGABLE

Tabla de Planchar

La tabla de planchar de altura ajustable y abatible se fija a la pared o al interior de un armario y se desplaza hacia arriba y abajo girando una cómoda manivela o mediante un tirador. La ausencia de soportes en su parte inferior permite su utilización a usuarios en silla de ruedas.

También dispone, como opción, de un cilindro de gas que hace más fácil la colocación de la tabla en posición vertical.





MÈDIC TERRAFERMA SL

Pol. Ind. La Noguera, Av. de la Pau, 23
25670 Térmes (Lleida)
Tel:973 28 04 08 — Fax: 973 28 03 55
info@dimets.com